


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
 / Байкалова Л.А.
«15» июня 2015 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Иркутска
средней общеобразовательной школы № 45**



"15" июня 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Назначение объекта (полное наименование, категория, вид объекта, вид собственности, вид финансирования, форма собственности, адрес: адресная часть № 43, индекс 664003, г. Иркутск, ул. Баумана, 9) _____

1.2. Вид и вид использования объекта: _____

1.3. Вид и вид использования земельного участка, кадастровый номер, вид собственности, вид финансирования, форма собственности, адрес: адресная часть № 43, индекс 664003, г. Иркутск, ул. Баумана, 9) _____

1.4. Дата проведения плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального инвентаризация _____

1.5. Дата проведения плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального инвентаризация _____

1.6. Названия организации (учреждения) (полное юридическое наименование – полное наименование, краткое наименование) муниципальной _____

1.7. Названия организации (учреждения) (полное юридическое наименование – полное наименование, краткое наименование) муниципальной _____

1.8. Унитарная (иная) организация (учреждение) _____

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, _____)

1.10. Форма собственности (государственная, муниципальная) _____

1.11. Вид собственности (государственная, муниципальная, частная, _____)

1.12. Вид собственности (государственная, муниципальная, частная, _____)

1.13. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.14. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.15. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.16. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.17. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.18. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.19. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.20. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.21. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.22. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.23. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.24. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.25. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.26. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

1.27. Адрес соответствующей организации, другие координаты _____

3.1.1. тип транспортного средства: пассажирский автобус; пассажирский транспорт

3.1.2. тип транспортного средства (станówki пассажирского транспорта):

3.2.1. расстояние от объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 25 мин.

3.2.3. наличие видеонаблюдения от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Покрытие: асфальтовое, бетонное, плиточное, паркетное, деревянное, иное

3.2.5. Тип сигнала на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная и/и

3.2.6. Наличие помех на пути: есть, нет подъем в росу на проезжей части, иные

3.2.7. Наличие препятствий на входе: да, нет, иное

3.3. Наличие пандуса: есть, нет, иное (указать вид пандуса: ручное, механическое)

№ п/п	Тип транспортного средства (вид нарушения)	Вариант организации движения объекта (указать вариант)
1	с нарушением зрения (слепой)	-
2	с нарушением слуха	-
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с нарушениями зрения (различия)	ДУ

3.4. Указать в таблице по вариантам: "А", "Б", "ДУ", "БНД".

3.5. Наличие пандуса: есть, нет, иное (указать вид пандуса: ручное, механическое)

№ п/п	Место нахождения пандуса (виды нарушения)	Степень доступности (указать по категориям инвалидов)
1	Вход(ы) в здание (участок)	ДУ-И (О, С, Г, У)
2	Выход(ы) из здания	ДУ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, Г, У)
4	Зона движения назначения здания (дворовая территория)	ДУ-И (О, С, Г, У)
5	Путь движения от здания до остановки	ДУ-И (О, С, Г, У)
6	Путь движения от остановки до объекта (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, С, Г, У)

3.6. Степень доступности: ДУ - доступно полностью; ДУ-И (О, С, Г, У) - доступно частично (указать категорию инвалидов); ДУ-Б - доступно частично (указать всем); ДУ-БНД - доступно частично (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, БНД - временно недоступно.

3.7. Наличие информации о доступности: есть
 3.8. Наличие информации о доступности: есть (указать вид информации: буклет, иное)

Уполномоченный
Исполнительный
Адрес: 664013, г. Иркутск, ул.
Ленина, 47
"15" июня 2014 г.

АНКЕТА

№ _____ от _____ года
на проведение работ по оценке социальной инфраструктурности
в рамках ТУП (ТУ) «Улучшение ТУП
_____»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта (объекта) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)», расположенная по адресу: 664013, г. Иркутск, ул. Ленина, 45

1.2. Вид объекта (объекта): здание, участок, кв. м _____
1.3. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах), кв. м _____
1.4. Вид объекта (объекта): объект, принадлежащий на праве собственности, право собственности (или иного права) муниципальной администрации Иркутска; вид объекта (объекта): объект, принадлежащий на праве собственности муниципальной администрации Иркутска

1.5. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.6. Почтовый адрес объекта (учреждения) 664013, г. Иркутск, ул. Ленина, _____

1.7. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.8. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.9. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.10. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.11. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.12. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.13. Сфера деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, спорт и информация, транспорт, связь, строительство, торговля и общественное питание, сфера услуг, другое _____

1.14. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.15. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.16. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.17. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.18. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.19. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.20. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.21. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.22. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

1.23. Вид объекта (объекта): объект (или на _____ объектах) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 45)»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 41
 Байсарова И.А.
 "10" июня 2017 г.

Иркутская СОШ № 41
 ул. Баумана, 30
 Иркутск, Иркутская область

г. Иркутск "10" июня 2017 г.

Иркутская СОШ № 41, ул. Баумана, 30, Иркутск, Иркутская область

- 1.1. Наименование объекта: Иркутская СОШ № 41
- 1.2. Адрес объекта: Иркутск, г. Иркутск, ул. Баумана, 30
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отделений стоящее здание: 3 этажей, 3571,7 кв. м
 - площадь здания: 3 этажей (или на 3 этажах), 3571,7 кв. м
 - наличие лифта в здании: есть (да, нет); 14 кв. м
 - 1.4. Вид стоянки: открытая, есть места капитального ремонта
 - 1.5. Дата проведения последнего капитального ремонта: 2016 г., капитальный ремонт: да
 - 1.6. Начальное учреждение (учреждения) (полное юридическое наименование и сокращенное наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 41, МБОУ г. Иркутска СОШ № 41
 - 1.7. Адрес почтовый: Иркутск, ул. Баумана, 30, индекс: 664000

1.8. Адрес электронной почты: irsk41@mail.ru, телефон: 3952100

1.9. Адрес официального сайта: www.irsk41.ru

1.10. Адрес официального сайта: www.irsk41.ru

3.1. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.3. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.4. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.5. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.6. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.7. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.8. Есть ли инвалиды в объекте пассажирским транспортом (оплатить парковку движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами № 14, 38, 44, 56, 10, 13 до остановки «Школьная» или «Восток», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
1	Физические лица с нарушением слуха	ДУ
2	Физические лица с нарушением зрения	
3	Физические лица с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ

1	Зона парковки для инвалидов (площадка)	ДУ
2	Зона пешеходного движения	ДУ
3	Зона парковки инвалидов	ДУ
4	Зона пешеходного движения (тротуар)	ДУ

4.2. Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Указывается доминирующая группировка структурно-функциональных зон

№ зон	Наименование зон	Категория зон для зон, в том числе для зонных категорий инвалидов (1)	Доступность	
			Зона	Путь
1	Зона парковки для инвалидов (площадка)	ДН-И (О, С, Г, У)		
2	Зона пешеходного движения	ДН-И (О, С, Г, У)		
3	Зона парковки инвалидов внутри здания (в т.ч. зоны эвакуации)	ДН-И (О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
5	Зона парковки инвалидов внутри здания	ДН-И (О, С, Г, У)		
6	Зона пешеходного движения внутри здания	ДН-И (О, С, Г, У)		
7	Зона парковки инвалидов (площадка)	ДН-И (О, С, Г, У)		

1) ДН-И – зона для инвалидов (в том числе зон); ДН-И (О, С, Г, У) – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности; ДН-И – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности; ДЧ-И (О, С, Г, У) – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности; ДУ – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности.

4.4. ДН-И – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности:

ДН-И – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности (СОИ № 45) подразумевает наличие на территории здания, в том числе в зоне, пути движения внутри здания, пути движения в объекте до устройства транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно также пребыванию лиц инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

4.5. ДЧ-И – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности:

4.6. ДУ – зона для инвалидов (в том числе зон) с категориями инвалидности:

№ зон	Наименование зон	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Зона парковки для инвалидов (площадка)	реконструкция
2	Зона пешеходного движения	реконструкция
3	Зона парковки инвалидов внутри здания (в т.ч. зоны эвакуации)	реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	реконструкция
5	Зона парковки инвалидов внутри здания	реконструкция
6	Зона пешеходного движения внутри здания	реконструкция

№	Наименование работ (включая наименование объекта)	Единица измерения
№	Наименование работ	Единица измерения

4.1. Уточняется: наименование вариантов (видов работ): не требуется; ремонт кровли, ремонт фасада; принимаются ли решения с ТЭР; технические решения выполняются в рамках или вне рамок основной формы обслуживания.

4.2. Дата и проведение работ: 2018 г.
в рамках и за рамками: «За рамками графика»

4.3. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.4. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.5. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.6. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

4.7. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):
4.8. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

4.9. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.10. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.11. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.12. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

4.13. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.14. Согласование в разрешающей организации (собственником объекта);

4.15. Согласование в разрешающей организации (заказчиком инвестиций);

4.16. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

Важная информация: наличие информации организации о состоянии доступности объекта (визирование документа и выданы ли ордера организации, дата, приложение)

4.17. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?
4.18. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

4.19. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

4.20. Уточняется ли наименование документа: программы, планы?

Приложения:

Перечень приложений:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территория, прилегающая к объекту | на 1 л. |
| 2. Фото (видео) в плане | на 1 л. |
| 3. Фото вертикали в плане | на 1 л. |
| 4. Фото (видео) в разрезе объекта | на 1 л. |
| 5. Фото (видео) в разрезе участка | на 1 л. |
| 6. Фото (видео) в разрезе участка | на 1 л. |
| 7. Фото (видео) в разрезе участка | на 1 л. |

Руководитель:

Иванов Иван Иванович
(Подпись)

Иванов Иван Иванович
(Подпись)

Иванов Иван Иванович
(Подпись)

Иванов Иван Иванович
(Подпись)

Иванов Иван Иванович
(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
664013, г. Иркутск, ул. Баумана, 50

№ п/п	Наименование территории (участка)	Наименование элемента			Безбарьерное пространство		Доступность для инвалидов	
		Путь движения	Вход в здание	ДП	Путь движения	Требования для инвалидов (каждый вариант)	Путь движения	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	нет	нет	нет	удовлетворительно	ДУ		
1.2	Территория дворовой территории	нет	нет	нет	удовлетворительно	ДУ		Капитальный ремонт
1.3	Территория дворовая	нет	нет	нет				
1.4	Вход в здание	нет	нет	нет				
1.5	Путь движения к зданию	нет	нет	нет				
	ИШБ (технические решения)					ДУ		ремонты

II Заключение по зоне:

Наименование территории (участка)	Состояние территории (участка)	Доступность		Рекомендации по адаптации территории (участка) для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития
		Путь движения	Вход в здание	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	нет	нет	реконструкция

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (СОШ № 45) исключает попадание на территорию здания, вход в здание, путь движения внутри здания, пути движения к объекту от остановки транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

I Результаты обследования:

2 Входа (входов) в здание

МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
664013, г. Иркутск, ул. Баумана, 50

№ п/п	Виды и виды функций, при выполнении которых требуется доступность	Доступные элементы			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Доступность	Виды	№ п/п	Содержание	Важность для инвалидов (К, О, С, Г, У)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная дверь (вход)	нет			удовлетворительно	ДУ		реконструкция
2.2	Столбы (входы)	нет						реконструкция
2.3	Входная дверь (вход)	нет			удовлетворительно	ДУ		реконструкция
2.4	Дверь (входная)	есть	6		хорошее	ДУ		реконструкция
2.5	Дверь	нет	1		удовлетворительно	ДУ		реконструкция
	Другие требования к зоне							реконструкция

II Заключение по зоне

Виды и виды функций, при выполнении которых требуется доступность	Состояние доступности (ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И, ДУ, ВНД)	Приложение		Рекомендации по адаптации объектов (работы, материалы, Акты обследования и т.д.)
		№ п/п	№ п/п	
Вход (входы) в здание	ДУ	02		реконструкция

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (СОШ № 45) исключает попадание на территорию здания, вход в здание, путь движения внутри здания, пути движения к объекту от остановки транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

I Результаты обследования.

3 Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
664013, г. Иркутск, ул. Баумана, 50

№ п/п	Варианты оценки уровня доступности	Категория инвалида			Выявленные нарушения и замечания		Меры по адаптации объекта	
		слух/зрение	Н на слух	К зр	Содержание	Значимость для инвалидов	Содержание	Виды работ
3.1	Материалы, оборудование, средства связи, оборудование, оборудование	да	да		удовлетворительно	ДП-В		ремонт
3.2	Информационные ресурсы	да	да		удовлетворительно	ДП-В		ремонт
3.3	Входы, выходы, пандусы	да						
3.4	Система навигации (карты, указатели)	нет						
3.5	Лифты	да			хорошее	ДП-В		Текущий ремонт
3.6	История объекта, информация о здании							
	ТСР: техническое решение							ремонт

II Заключение по зоне

Виды объектов социальной инфраструктуры	Состояние доступности для инвалидов	Средства		Меры по адаптации (виды работ, сроки, сроки обследования, ОУ)
		Технические	Организац.	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ			реконструкция

<*> Указывается, ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, ●У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (СОШ № 45) исключает попадание на территорию здания, вход в здание, путь движения внутри здания, пути движения к объекту от остановки транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

I Результаты обследования:

4 Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
664013, г. Иркутск, ул. Баумана, 50

№ п/п	Выполняемые функции целевой функциональности элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		ДП-В	ДП-И	ДЧ-В	Техн. решение	Индивидуальное решение	Текущий ремонт	Капитальный ремонт
4.1	Входные ступени, пандусы	есть			короткое	ИР-В		Текущий ремонт
4.2	Пандусы, ступени, бордюры	есть						
4.3	Пандусы, ступени, бордюры							
4.4	Формы обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Формы индивидуального обслуживания	нет						
	ИДР, проект, документация							Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Виды функциональности (функциональные зоны)	Степень доступности (ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И, ДУ, ВВД)	Техн. решение		Индивидуальное решение (вид решения, вид индивидуального решения, вид индивидуального решения)
		Имеется	Нет	
зона обслуживания инвалидов	ИР-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (СОИ № 45) исключает попадание на территорию здания, вход в здание, путь движения внутри здания, пути движения к объекту от остановки транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
664013 г Иркутск, ул. Баумана, 50

№ п/п	Виды помещений (функциональные назначения)	Доступность помещений			Выявленные нарушения и замечания		Рекомендации по устранению нарушений	
		виды	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
5.1	Подсобный магазин	ВНД	13		хорошее	ДУ		реконструкция
5.2	Душевая кабина	ВНД						
5.3	Туалетная кабинка	ВНД	14		плохое состояние	ДУ		реконструкция
	Средства личной гигиены							

II Заключение по зоне

Виды помещений (функциональные назначения)	Состояние доступности помещений (к пункту 4.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) - к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			реконструкция

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР. технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (СОШ № 45) исключает попадание на территорию здания, вход в здание, путь движения внутри здания, пути движения к объекту от остановки транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

I. Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

МБОУ г. Иркутска СОШ № 45
664013, г. Иркутск, ул. Баумана, 50

№ п/п	Наименование объекта (функционального назначения)	Доступность			Функциональные возможности		Техническое решение	
		ДП-В / ДЧ-В	К на плане	N фото	Содержание	Важимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Виртуальные ресурсы	есть			удовлетворительно	ДП-В		Текущий ремонт
6.2	Адаптивные ресурсы	есть			удовлетворительно			
6.3	Технические ресурсы	есть						
	Информационные ресурсы							Текущий ремонт

II Заключение по зоне

Наименование объекта (функционального назначения)	Доступность (к плану 3.4 Акта обследования ОСИ)	Функциональные возможности		Техническое решение по адаптации (вид работ) (к плану 3.4 Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте				функциональные

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (СОШ № 45) исключает попадание на территорию здания, вход в здание, путь движения внутри здания, пути движения к объекту от остановки транспорта инвалидов, передвигающихся на колясках. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.